

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.mahaero.by



Модельный ряд Аэролайф КФУ2-150



Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А узлучатели
1.	КФУ2-150x150, размер (Д x Ш x В) 1400 x 310 x 290	150	31	1400	310	290	122	86
2.	КФУ2-150x150, размер (Д x Ш x В) 1500 x 310 x 290	150	31	1500	310	290	122	86
3.	КФУ2-150x150У, размер (Д x Ш x В) 880 x 325 x 355	150	15	880	325	355	76	86
4.	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 480	300	45	1400	290	480	194	122
5.	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 480	300	45	1500	290	480	194	122
6.	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 290	300	45	1400	480	290	194	122
7.	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 290	300	45	1500	480	290	194	122
8.	КФУ2-150x300У, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 355	300	30	880	550	355	102	122
9.	КФУ2-150x450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 660	450	55	1400	290	660	266	158

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
10.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 660	450	55	1500	290	660	266	158
11.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 290	450	55	1400	660	290	266	158
12.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 290	450	55	1500	660	290	266	158
13.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	450	55	1400	480	480	266	158
14.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	450	55	1500	480	480	266	158
15.	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 355	450	40	880	790	355	128	158
16.	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	450	40	880	550	595	128	158
17.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	600	64	1400	480	480	338 90	194
18.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	600	64	1500	480	480	338 90	194

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
19.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 880	600	64	1400	290	880	338	194
20.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880	600	64	1500	290	880	338	194
21.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 880 x 290	600	64	1400	880	290	338	194
22.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 880 x 290	600	64	1500	880	290	338	194
23.	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 1030 x 355	600	55	880	1030	355	154	194
24.	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	600	55	880	550	595	154	194
25.	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д x Ш x В) 970 x 550 x 595	600	45	970	550	595	90	194
26.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 660	900	76	1400	480	660	482 130	266
27.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660	900	76	1500	480	660	482 130	266

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А узлучатели
28.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480	900	76	1400	660	480	482	266
29.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480	900	76	1500	660	480	482 130	266
30.	КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 595	900	65	880	790	595	206	266
31.	КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 970 x 790 x 595	900	65	970	790	595	130	266
32.	КФУ2-150х1000 размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 490	1000	65	2100	490	490	125	122
33.	КФУ2-150х1000 размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 490	1000	65	2300	490	490	125	122
34.	КФУ2-150х1000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 420 x 420	1000	80	1450	420	420	90	120
35.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 490	2000	100	2100	790	490	200	158
36.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 490	2000	100	2300	790	490	200	158

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А узлучатели
37.	КФУ2-150x2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 790	2000	100	2100	490	790	200	158
38.	КФУ2-150x2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 790	2000	100	2300	490	790	200	158
39.	КФУ2-150x2000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 420	2000	90	1450	700	420	130	158
40.	КФУ2-150x3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 490	3000	140	2100	1090	490	275	212
41.	КФУ2-150x3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 490	3000	140	2300	1090	490	275	212
42.	КФУ2-150x3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	3000	140	2100	790	790	275	212
43.	КФУ2-150x3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	3000	140	2300	790	790	275	212
44.	КФУ2-150x3000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 420	3000	110	1450	980	420	150	212
45.	КФУ2-150x3000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	3000	110	1450	700	710	150	212

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
46.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 490	4000	190	2100	1350	490	350	266
47.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 490	4000	190	2300	1350	490	350	266
48.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 1350	4000	190	2100	490	1350	350	266
49.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 1350	4000	190	2300	490	1350	350	266
50.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	4000	190	2100	790	790	350	266
51.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	4000	190	2300	790	790	350	266
52.	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 1260 x 420	4000	150	1450	1260	420	210	266
53.	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	4000	150	1450	700	710	210	266
54.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 790	6000	220	2100	1090	790	500	374

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
55.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 790	6000	220	2300	1090	790	500	374
56.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1090	6000	220	2100	790	1090	500	374
57.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1090	6000	220	2300	790	1090	500	374
58.	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 710	6000	180	1450	980	710	290	374
59.	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 990	6000	180	1450	700	990	290	374
60.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350	8000	260	2100	790	1350	650	482
61.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350	8000	260	2300	790	1350	650	482
62.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790	8000	260	2100	1350	790	650	482
63.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790	8000	260	2300	1350	790	650	482

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
64.	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	8000	260	2100	1090	1090	650	482
65.	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	8000	260	2300	1090	1090	650	482
66.	КФУ2-150x9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	9000	310	2100	1090	1090	725	536
67.	КФУ2-150x9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	9000	310	2300	1090	1090	725	536
68.	КФУ2-150x9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990	9000	260	1450	980	990	410	536
69.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350	12 000	400	2100	1350	1090	950	698
70.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1350	12 000	400	2300	1350	1090	950	698
71.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1090	12 000	400	2100	1350	1090	950	698
72.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1090	12 000	400	2300	1350	1090	950	698

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А узлучатели
73.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1580	12 000	400	2100	1090	1580	950	698
74.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1580	12 000	400	2300	1090	1580	950	698
75.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1090	12 000	400	2100	1580	1090	1000	698
76.	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1090	12 000	400	2300	1580	1090	1000	698
77.	КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1580	16 000	480	2100	1580	1580	1400	914
78.	КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1580	16 000	480	2300	1580	1580	1400	914
79.	КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580	16 000	480	2100	1350	1580	1300	914
80.	КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580	16 000	480	2300	1350	1580	1300	914
81.	КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1350	16 000	480	2100	1580	1350	1300	914

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А узлучатели
82.	КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350	16 000	480	2300	1580	1350	1300	914
83.	КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180	18 000	600	2100	1090	2180	1450	1022
84.	КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180	18 000	600	2300	1090	2180	1450	1022
85.	КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090	18 000	600	2100	2180	1090	1450	1022
86.	КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090	18 000	600	2300	2180	1090	1450	1022
87.	КФУ2-150x20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880	20 000	680	2100	1580	1880	1700	1130
88.	КФУ2-150x20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880	20 000	680	2300	1580	1880	1700	1130
89.	КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580	24 000	720	2100	2180	1580	2000	1390
90.	КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1580	24 000	720	2300	2180	1580	2000	1390

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
91.	КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 2180	24 000	720	2100	1580	2180	2000	1390
92.	КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 2180	24 000	720	2300	1580	2180	2000	1390
93.	КФУ2-150x30000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1880	30 000	960	2100	2180	1880	2450	1720
94.	КФУ2-150x30000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1880	30 000	960	2300	2180	1880	2450	1720
95.	КФУ2-150x36000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2180	36 000	1210	2100	2180	2180	2900	2040
96.	КФУ2-150x36000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2180	36 000	1210	2300	2180	2180	2900	2040
97.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 3160	48 000	1560	2100	2180	3160	4000	2700
98.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 3160	48 000	1560	2300	2180	3160	4000	2700
99.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 3160	48 000	1560	2500	2180	3160	4000	2700

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А узлучатели
100.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2700	48 000	1560	2100	2180	2700	3800	2700
101.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2700	48 000	1560	2300	2180	2700	3800	2700
102.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 2700	48 000	1560	2500	2180	2700	3800	2700
103.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180	48 000	1560	2100	2700	2180	3800	2700
104.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180	48 000	1560	2300	2700	2180	3800	2700
105.	КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180	48 000	1560	2500	2700	2180	3800	2700
106.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270	54 000	1980	2100	2370	3270	4500	3116
107.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270	54 000	1980	2300	2370	3270	4500	3116
108.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270	54 000	1980	2500	2370	3270	4500	3116

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м³/час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
109.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270	54 000	1980	2900	2370	3270	4500	3116
110.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370	54 000	1980	2100	3270	2370	4500	3116
111.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370	54 000	1980	2300	3270	2370	4500	3116
112.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370	54 000	1980	2500	3270	2370	4500	3116
113.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370	54 000	1980	2900	3270	2370	4500	3116
114.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360	72 000	2560	2100	2180	4360	5800	4088
115.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360	72 000	2560	2300	2180	4360	5800	4088
116.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360	72 000	2560	3100	2180	4360	5800	4088
117.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360	72 000	2560	3500	2180	4360	5800	4088

Аэролайф КФУ2-150

Модельный ряд

№	Модель	Производи- тельность, м ³ /час	Масса, кг	Габариты, мм			Мощность, Вт	
				Длина	Ширина	Высота	УФ-А излу- чатели	Светодиод- ные УФ-А излучатели
118.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 3270	81 000	3650	2100	3270	3270	6525	4674
119.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 3270	81 000	3650	2300	3270	3270	6525	4674
120.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 3270 x 3270	81 000	3650	3100	3270	3270	6525	4674
121.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 3270 x 3270	81 000	3650	3500	3270	3270	6525	4674